

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента
Государственного контроля
Лекарственных средств и
Медицинской техники
Минздрава России


В.Е. АКИМОВ

“ 24 ” Октября 2003 г.

«ОДОБРЕНО»

Фармакологическим Комитетом
Минздрава России

Протокол № 1

“ 6 ” февраля 2003 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ПОЛИЖИНАКС

Регистрационный номер: *№ 011782/04*

Торговое название: ПОЛИЖИНАКС

Мнн: нет

Лекарственная форма: капсулы вагинальные

Состав: 1 капсула содержит:

Активные вещества:

Неомицина сульфат.....35 000 ME

Полимиксина В сульфат..35 000 ME

Нистатин100 000 ME

Вспомогательные вещества: гидрогенизированное соевое масло, Тефоз 63®, диметикон 1000.

В состав оболочки входят: желатин, глицерол, диметикон 1000, очищенная вода в количестве, необходимом для одной капсулы весом 3,2 г.

Описание: мягкие капсулы свет- бежевого цвета, овальной формы, содержащие мягкую маслянистую полужидкую, однородную массу. Содержимое капсул может иметь цвет от желтого до коричневого.

Фармакотерапевтическая группа:

Антибиотик комбинированный

(антибиотики: аминогликозид+полиен+циклический полипептид)

Код АТС: G01AX.

Фармакологические свойства. Оказывает бактерицидное действие на грамположительные (*Staphylococcus aureus*, коринебактерии и др.) и грамотрицательные микроорганизмы (*Enterococcus faecium*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Ureaplasma urealyticum*). Обладает фунгицидным действием на патогенные грибы, особенно дрожжеподобные рода *Candida albicans*, *Cryptococcus*, *Histoplasma*. Улучшает трофические процессы в слизистой влагалища.

Фармакокинетика. Равномерно распределяется по слизистой влагалища, оказывая местное бактерицидное и фунгицидное действие. Практически не всасывается с поверхности слизистой влагалища.

Показания к применению.

Лечение.

- неспецифические, грибковые, смешанные вагиниты, вульвовагиниты и цервиковагиниты.

Профилактика.

- перед хирургическим вмешательством в области половых органов;
- до и после диатермокоагуляции шейки матки;
- перед внутриматочными диагностическими процедурами;
- перед родами.

Противопоказания.

Аллергическая реакция на любой компонент препарата.

Способ применения и дозы:

Вагинальный. Одну капсулу ввести глубоко во влагалище вечером перед сном.

Курс лечения 12 дней. Профилактический курс 6 дней.

В случае пропуска в приеме одной или нескольких доз возобновите прием препарата в обычной дозе.

Побочное действие.

Аллергические реакции на компоненты препарата. При длительном применении возможно системное проявление побочных действий аминогликозидов.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не рекомендуется использовать в сочетании со спермицидами, т.к. возможно снижение активности препарата.

Особые указания:

Сроки применения препарата должны быть ограничены с целью предупреждения формирования устойчивости к нему отдельных возбудителей заболеваний и риска реинфекции.

Во время лечения не рекомендуется использовать колпачки и презервативы из латекса.

Не следует прерывать курс лечения во время менструации.

В случае почечной недостаточности обратитесь за консультацией к врачу.

Желательно не применять препарат во время беременности. Если во время лечения Вы обнаружите, что беременны, обратитесь к врачу, т.к. только он сможет принять решение о необходимости продолжить лечение. Во время кормления грудью применения препарата необходимо избегать.

Форма выпуска.

По 6 вагинальных капсул в блистеры. По 1 или 2 блистера вместе с инструкцией по применению упаковывают в картонную пачку.

Условия хранения.

При температуре не выше 25° С, в недоступном для детей месте.

Срок годности.

1,5 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек.

По рецепту врача.

Производитель.

Лаборатория Иннотек Интернациональ, произведено Иннотера Шузи, Франция.

Rue Rene Chantereau "L 'Isle Vert", 41150 CHOUZY-SUR-CISSE, France.


Представительство Акционерного Общества «Лаборатория Иннотек Интернациональ»,

125047, Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская д. 23, кор. 1,

тел.: (095)252-79-61, факс: (095)252-79-60, e-mail: innotech@aha.ru

Представитель фирмы

Директор ИДКЭЛС, профессор



Иванов



А.П.Иванов

В.В.Чельцов





ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Полижинакс,
капсулы вагинальные
произведено Иннотера Шузи, Франция

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « _____ » **26 07 16** 2016 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Лаборатория Иннотек Интернациональ 22 авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция Произведено: Иннотера Шузи Рю Рене Шантеро, Л'Исль Вер, 41150 Шузи-Сюр-Сис, Франция</p>	<p>Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение: Лаборатория Иннотек Интернациональ 22, авеню Аристид Бриан, 94110 Аркей, Франция Производитель (первичная и вторичная упаковки, выпускающий контроль качества): Иннотера Шузи Рю Рене Шантеро, Л'Исль Вер, 41150 Шузи-Сюр-Сис, Франция Места производства готовой лекарственной формы: Каталент Франс Бейнхейм СА, 74 рю Принсипаль 67930 Бейнхейм, Франция Свисс Капс АГ, Хузенштрассе 35, 9533 Кирхберг, Швейцария</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>Российское представительство АО «Лаборатория Иннотек Интернациональ» (Франция): 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.20/1, тел.: (495) 775-41-12, факс: (495) 287-87-68 e-mail: innotech@innotech.ru www.innotech.ru</p>	<p>Претензии потребителей направлять по адресу: Представительство АО «Лаборатория Иннотек Интернациональ» (Франция): 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.20/1, тел.: (495) 775-41-12, факс: (495) 287-87-68 e-mail: innotech@innotech.ru www.innotech.ru</p>

Директор по регистрации



Л.В. Кривова

