

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Корвитол® 50

Таблетки, 50 мг

Берлин-Хеми АГ, Германия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения " _____ " **140312** 20____ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав на одну таблетку: <u>Действующее вещество:</u> Метопролола тартрат – 50,0 мг <u>Вспомогательные вещества:</u> лактозы моногидрат, магния стеарат, повидон (значение К=30), кроскармеллоза натрия, тальк, кремния диоксид коллоидный.</p>	<p>Состав на одну таблетку: <u>Действующее вещество:</u> Метопролола тартрат – 50,0 мг <u>Вспомогательные вещества:</u> лактозы моногидрат – 110,5 мг, повидон (значение К=30) – 3,5 мг, кроскармеллоза натрия – 8,0 мг, магния стеарат – 2,0 мг, тальк – 2,5 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,0 мг.</p>
<p>Адрес для предъявления претензий 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр.Б тел. (495) 785-01-00, факс (495) 785-01-01</p>	<p>Адрес для предъявления претензий 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, БЦ «Башня на Набережной», Блок Б. Тел. (495) 785-01-00, факс (495) 785-01-01</p>

Медицинский директор



О.Г. Аксенова